






GIGLIONI IVANA
Infissi e affini

Controtelaio per infisso con avvolgibile esterno, finestra montata a filo muro interno e predisposizione per zanzariera incassata. Ispezione all'esterno tra l'avvolgibile e l'infisso / zanzariera - Spalla laterale Isolata in EPS con fibrocemento di rifinitura sul fianco della spalla con guida di scorrimento dell'avvolgibile e incasso per la zanzariera a scomparsa e l'alloggio del telaio della finestra; sottobancale inferiore per alloggio isolato della soglia in marmo



Controtelaio per infisso con frangisole esterno, finestra montata a filo muro interno e predisposizione per zanzariera incassata - Spalla laterale Isolata in EPS con fibrocemento di rifinitura sul fianco della spalla e incasso per la guida del frangisole, della finestra e della zanzariera ad incasso. Il controtelaio viene fornito di staffe per il montaggio a sbalzo su muro a cappotto



Controtelaio con Spalla laterale Isolata in EPS con fibrocemento di rifinitura sul fianco e incasso per il telaio della persiana, della finestra e della zanzariera ad incasso. Il controtelaio viene fornito di staffe per il montaggio a sbalzo su muro a cappotto - Viene inoltre fornito il sottobancale di isolamento della soglia inferiore in marmo

