

Qualità dal N.1 in Europa progettata per durare nel tempo

Hörmann. Sicuri per tutta la vita.

Offerta speciale

Portone da garage
incl. motorizzazione

da **960 €***

Offerta speciale

Porta d'ingresso
senza elemento laterale

da **1702 €***

HÖRMANN

Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte/portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia

Portone da garage RenoMatic

- Elementi a doppia parete coibentati, spessore 42 mm per un elevato isolamento termico, buona stabilità e scorrimento silenzioso
- Motorizzazione per garage ProLift 600-2 inclusa, di serie
- Dimensioni promozionali disponibili come da tabella



Offerta speciale

Greca M
Woodgrain

da **960 €***

incl. motorizzazione





Offerta speciale

Greca M
Decocolor



da **960 €***

incl. motorizzazione



La superficie **Woodgrain** si distingue per la realistica riproduzione „effetto legno“. Disponibile nei colori:

- 1 Bianco traffico RAL 9016
- 2 Alluminio brillante RAL 9006
- 3 Grigio alluminio RAL 9007
- 4 Antracite metallic CH 703
- 5 Grigio antracite RAL 7016
- 6 Marrone terra RAL 8028



La superficie verniciata **Decocolor** affascina per il suo aspetto „simil legno“ naturale. Disponibile nei colori:

- 1 Decocolor Golden Oak
- 2 Decocolor Dark Oak
- 3 Decocolor Night Oak

Dimensioni e prezzi* promozionali disponibili

Misure disponibili	Greca M Woodgrain Decocolor	Greca M Planar	Greca L Planar	Misure disponibili	Greca M Woodgrain Decocolor	Greca M Planar	Greca L Planar	Misure disponibili	Greca M Woodgrain Decocolor	Greca M Planar	Greca L Planar
2375 × 2000 mm	960 €	1038 €	1121 €	3000 × 2125 mm	1147 €	1183 €	1265 €	4000 × 2500 mm**	1749 €	1803 €	1922 €
2375 × 2125 mm	960 €	1038 €	1121 €	3000 × 2250 mm	1194 €	1229 €	1310 €	4500 × 2125 mm	1408 €	1534 €	1662 €
2500 × 2000 mm	960 €	1038 €	1121 €	3000 × 2500 mm	1313 €	1351 €	1438 €	5000 × 2000 mm**	1636 €	1782 €	1918 €
2500 × 2125 mm	960 €	1038 €	1121 €	3000 × 3000 mm**	1701 €	1749 €	1858 €	5000 × 2125 mm**	1665 €	1813 €	1952 €
2500 × 2250 mm	1031 €	1104 €	1166 €	3500 × 2125 mm	1235 €	1277 €	1369 €	5000 × 2250 mm**	1684 €	1834 €	1974 €
2500 × 2500 mm	1127 €	1214 €	1281 €	3500 × 2250 mm	1284 €	1326 €	1419 €	5000 × 2500 mm**	1862 €	2032 €	2195 €
2750 × 2125 mm	1091 €	1123 €	1195 €	3500 × 2500 mm	1395 €	1438 €	1536 €	5500 × 2125 mm**	1747 €	1855 €	2000 €
2750 × 2250 mm	1139 €	1170 €	1244 €	4000 × 2000 mm	1287 €	1331 €	1434 €	5500 × 2250 mm**	1787 €	1881 €	2029 €
2750 × 2500 mm	1255 €	1288 €	1368 €	4000 × 2125 mm	1312 €	1358 €	1462 €	** prezzo comprensivo di motore SupraMatic 4 con 1 telecomando HSE 4 BS nero opaco			
3000 × 2000 mm	1147 €	1183 €	1265 €	4000 × 2250 mm	1362 €	1409 €	1514 €				

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

* Tutti i prezzi indicati si intendono Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali indicate escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.



Incluso



Automazione per garage ProLift 600-2


- Velocità di apertura max. 16 cm/s
- Arresto automatico sicuro in caso di ostacoli
- Con due eleganti telecomandi a 2 canali con anello portachiavi cromato

Offerta speciale

**Greca M
Planar**

da **1038 €***

incl. motorizzazione




Offerta speciale

**Greca L
Planar**

da **1121 €***

incl. motorizzazione



Elegante superficie Planar
„effetto liscio“.
Disponibile nei colori:

- 1 Bianco traffico
CH 9016 Matt deluxe
- 2 Alluminio brillante
CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grigio alluminio
CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracite metallic
CH 703 Matt deluxe
- 5 Grigio antracite
CH 7016 Matt deluxe
- 6 Marrone terra
CH 8028 Matt deluxe



Elegante superficie Planar
„effetto liscio“.
Disponibile nei colori:

- 1 Bianco traffico
CH 9016 Matt deluxe
- 2 Alluminio brillante
CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grigio alluminio
CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracite metallic
CH 703 Matt deluxe
- 5 Grigio antracite
CH 7016 Matt deluxe
- 6 Marrone terra
CH 8028 Matt deluxe

* Prezzo consigliato Iva esclusa per i portoni nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia. La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Configura il tuo
portone ideale con
un semplice clic.



Automazione per garage DuraMatic

- Alta velocità di apertura fino a 16 cm/s
- Altezza di apertura supplementare per l'aerazione del garage
- Illuminazione LED intensa
- Compatibile con molti sistemi Smart Home tramite l'interfaccia HCP standard
- Sistema radio bidirezionale con metodi di crittografia particolarmente sicuri e portata stabile e senza interferenze per una maggiore sicurezza
- Incl. telecomando HSE 4 BS con anello per portachiavi
- Il portone RenoMatic è disponibile anche con motorizzazione ProMatic 4 con sovrapprezzo di 79 €* oppure con motorizzazione SupraMatic 4 su richiesta

Sovrapprezzo

**Automazione
per garage
DuraMatic**

52 €*



Esclusiva Hörmann

BiSecur

A richiesta



Desideri ancora più sicurezza?

- Pacchetto supplementare equipaggiamento di sicurezza RC2 (anche per ProLift)
- Antieffrazione certificata secondo la normativa DIN/ TS 18194

A richiesta

Sistema di ventilazione automatica

- Areazione ottimale del garage, possibile tramite apertura automatica del solo elemento superiore del portone
- L'elemento inferiore del portone rimane chiuso sul pavimento impedendo l'ingresso di piccoli animali o foglie
- Compatibile con automazioni Hörmann BiSecur
- Abbinabile a Sensore Climatico interno ed esterno



A richiesta

Pulsante de interno con rilevatore di movimento IT 3b-1 Motion



- Comoda accensione dell'illuminazione del motore
- Pulsanti di comando integrati per l'azionamento del portone
- Facile attivazione e disattivazione del sensore di movimento

Radiotastiera Esterna FCT 3-1 BS



- Comando ad impulso
- Per il comando di max. 3 automazioni
- Pulsantiera illuminata
- Tipo di protezione: IP 44
- Alimentazione a batteria 2 x 1,5 V LR03 / AAA
- Compatibile con automazioni Hörmann BiSecur

Radiotastiera Interna FIT 4 BS



- Alimentazione a batteria: 2 x 1,5 V LR03 / AAA
- 4 tasti di comando ad impulso
- Dimensioni (L x A x P): 80 x 80 x 15 mm
- Compatibile con automazioni Hörmann BiSecur

Porta d'ingresso in acciaio Thermo65

- Battente in acciaio da 65 mm
- Elevata coibentazione termica con un valore U_D fino a $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Grandezze promozionali:
fino a $1250 \times 2250 \text{ mm}$
(su misura senza sovrapprezzo)
- Elementi laterali o superiori disponibili
a richiesta con sovrapprezzo



**RC2 sicurezza
di serie**



Offerta speciale

**Thermo65
senza finestratura**



solo **1702 €***



Motivo 010



Motivo 515



Motivo 615

Offerta speciale

**Thermo65
con finestratura**



solo **2004 €***




Motivo 610



Motivo 700



Motivo 860



Colori promozionali***

- 1 Bianco traffico RAL 9016 opaco
- 2 Alluminio brillante RAL 9006 opaco
- 3 Grigio alluminio CH 907 opaco
- 4 Antracite metallic CH 703 opaco
- 5 Grigio antracite RAL 7016 opaco
- 6 Marrone terra RAL 8028 opaco



**Configura la tua porta ideale
con un semplice clic.**


* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali (Thermo65: MET fino a $1250 \times 2250 \text{ mm}$) escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.
** In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella grandezza $1230 \times 2180 \text{ mm}$
*** I colori/finiture promozionali fanno riferimento sia alla parte esterna che alla parte interna della porta.

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale.
Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Finiture promozionali***

(non disponibile per Motivo 610)

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak



Sovrapprezzo

201 €*

A richiesta, con sovrapprezzo, la porta Thermo65 è disponibile nella finitura Matt deluxe in abbinamento ai portoni RenoMatic in promozione (vedere pagina 3).

Porta d'ingresso in alluminio ThermoSafe Hybrid

- Battente in alluminio da 73 mm con lastra esterna in acciaio inox verniciata
- Elevata coibentazione termica con un valore U_D fino a $0,87 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ **
- Grandezze promozionali: fino a $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (su misura senza sovrapprezzo)
- Elementi laterali o superiori disponibili a richiesta con sovrapprezzo

Esclusiva Hörmann



**RC3 sicurezza di serie
implementabile fino a RC4**



Offerta speciale


ThermoSafe Hybrid
senza finestratura



solo **2774 €***




Motivo 860



Motivo 872



Motivo 871



Colori promozionali***

- 1 Bianco traffico RAL 9016 opaco
- 2 Grigio alluminio RAL 9007 struttura fine opaca
- 3 Grigio pietra RAL 7030 struttura fine opaca
- 4 Antracite metallic CH 703 struttura fine opaca
- 5 Grigio antracite RAL 7016 opaco
- 6 Grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca
- 7 Color castagna CH 607 struttura fine opaca

* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali (ThermoSafe Hybrid: MET fino a $1250 \times 2250 \text{ mm}$) escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia

** In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella grandezza $1230 \times 2180 \text{ mm}$

*** I colori si riferiscono all'aspetto esteriore della porta, il colore interno della porta è RAL 9016, opaco. La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

**A richiesta con
sovrapprezzo**



Maniglia Design G 750



Motivo 568



Motivo 568



Esalta l'estetica dei tuoi ambienti con la maniglia modello **G 750**. Il suo design a tutta altezza offre un impatto visivo unico. Personalizzabile in **alluminio anodizzato E6/EV1** o nella moderna variante **nera**.

Offerta speciale

ThermoSafe Hybrid
con finestratura



solo **2971 €***




Motivo 138



Motivo 189



Motivo 501



Motivo 502



Motivo 503



Motivo 504



Motivo 505



Motivo 686



Motivo 867



Configura la tua
porta ideale con
un semplice clic.

* Prezzo consigliato Iva esclusa per le porte nelle grandezze promozionali (ThermoSafe Hybrid: MET fino a 1250 x 2250 mm) escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia

** In base al motivo e alla grandezza della porta, valore indicato per motivo senza finestratura nella grandezza 1230 x 2180 mm

*** I colori si riferiscono all'aspetto esteriore della porta, il colore interno della porta è RAL 9016, opaco.

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

A richiesta



Pacchetto supplementare Design

- Cerniere occultate per un aspetto interno della porta ancora più elegante



A richiesta



Pacchetto supplementare black.edition

- Maniglia esterna, modello HOE 501, colore nero e rosetta in RAL 9005, nero intenso
- Tonalità raffinata ed esclusiva, il **nero** risulta oggi di grande **tendenza** nell'interior design



Soluzioni per l'esterno

- Costruzione robusta in lamiera d'acciaio zincata a parete unica con rivestimento colorato di alta qualità
- Resistente alle intemperie, alla pioggia e ai raggi UV

Casetta da giardino moderna Juno

- Compresi accessori: 2 guide per scaffali, 1 scaffale, 1 supporto per attrezzi e 2 grondaie
- Dimensioni promozionali: 214 x 166 cm (JFD4), 214 x 262 cm (JFD6), 262 x 310 cm (JFD11)
- Altezza totale: 220 cm

Box da giardino Juno (tipo 1620)

- Serratura a cilindro integrata nel coperchio in modo discreto
- Adattabile ad ogni superficie grazie ai piedini regolabili in altezza
- Dimensioni promozionali: 160 x 80 x 72,5 cm (L x P x A)

Offerta speciale

Casetta Modern Juno
con tetto piano

da **1544 €***



Colori promozionali

- 1 Grigio antracite RAL 7016
- 2 Grigio alluminio RAL 9007

Offerta speciale

Box da giardino Juno
con serratura

solo **429 €***



Colori promozionali

- 1 Grigio antracite RAL 7016
- 2 Grigio alluminio RAL 9007



Per ulteriori informazioni sulle nostre offerte per casetta e box da giardino è sufficiente scansionare il codice QR.


* Prezzo consigliato Iva esclusa per casette da giardino e box nelle grandezze promozionali escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2026 presso tutti i partner commerciali che aderiscono all'iniziativa in Italia.

La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Pensiamo ed agiamo in verde

Come azienda a conduzione familiare siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future e offriamo tutti i prodotti per l'edilizia residenziale di serie a zero emissioni di CO₂. Con la strategia della sostenibilità, Hörmann persegue l'obiettivo di ridurre ed evitare le emissioni. In tutti gli stabilimenti di produzione europei copriamo il nostro fabbisogno energetico al 100% con elettricità verde prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, riduciamo i nostri consumi attraverso molte altre misure e risparmiamo più di 75000 tonnellate di CO₂ all'anno. Compensiamo le restanti emissioni promuovendo progetti certificati di protezione del clima in collaborazione con ClimatePartner.

Partner



Prodotto certificato
da ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
misurare
ridurre
contribuire



Consultate la pagina dedicata alla nostra strategia per la sostenibilità ambientale su www.hoermann.com/sustainability

HÖRMANN